



கலைஞர்
100
1924 - 2023



தமிழ்நாடு அரசு



வேளாண்மைப் பொறியியல் துறை

மானியத்தில் மின்மோட்டார்
பம்புசெட்டுகள் வழங்குதல்



வேளாண்மைப் பொறியியல் துறையின் மூலம்
மின்மோட்டார் பம்புசெட்டுகளுக்கான
ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்ட நிறுவனம், அதன் விலை
மற்றும் மானிய விவரம் [2023-24]



தமிழ்நாடு அரசு
வேளாண்மைப் பொறியியல் துறை
விவசாயிகளுக்கு மானியத்தில் மின் மோட்டார் பம்புசெட்டுகள்
வழங்கும் திட்டம்

நீர் பயன்பாட்டு திறனை மேம்படுத்தவும், பயிர் உற்பத்தியை அதிகரிக்கவும், நிலத்தடி நீர் பாசனத்தில் மின் மோட்டார் பம்புசெட் மிக முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. திறன்குறைந்த மின் மோட்டார் பம்புசெட்களை தொடர்ந்து பயன்படுத்துவதால், மின் நுகர்வு அதிகமாகி, பயிருக்கு நீர் பாய்ச்சுவதற்கான நேரமும் அதிகரிக்கிறது. மேலும், மின் மோட்டார்கள் வழக்கமான நேரத்தை விட அதிகமாக இயங்குவதால், அதிக வெப்பம் காரணமாக மோட்டாருக்கு சேதம் ஏற்படுவதோடு, மின்மாற்றியும் அதிக சுமை ஏற்றப்பட்டு சேதமடைகிறது.



குழாய்/ஆழ்துளை கிணறு - நீர்மூழ்கி பம்பு

தமிழகத்தில் உள்ள பெரும்பாலான விவசாயிகள் சிறு /குறு விவசாயிகள் ஆவர். பழைய திறன் குறைந்த பம்புசெட்களை மாற்றி அமைக்க முடியாத நிலையில் உள்ள சிறு மற்றும் குறு விவசாயிகளுக்கு இத்திட்டத்தின் மூலம் புதிய மின் மோட்டார் பம்புசெட்களை வாங்குவதற்கு மானியம் வழங்கப்படுகிறது. எனவே, புதிய கிணறுகளை உருவாக்கும் விவசாயிகளுக்கும், திறன்குறைந்த பழைய மின் மோட்டார் பம்புசெட்களை மாற்ற விரும்பும் விவசாயிகளுக்கும் புதியதாக மின் மோட்டார் பம்புசெட் வாங்குவதற்கு மானிய உதவி வழங்கப்படுகிறது. மின்சார பயன்பாட்டுத் திறனை அதிகரித்தல் மற்றும் அதிகமான பாசன நீரினை குறைந்த செலவில் இறைத்தல் ஆகிய நோக்கத்திற்காக வேளாண்மைப் பொறியியல் துறையால் இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது.

சிறப்பம்சங்கள்

- புதிய மின் மோட்டார் பம்புசெட்களை வாங்க விவசாயிகளுக்கு ரூ.15,000/- அல்லது மின் மோட்டார் பம்புசெட் மொத்த விலையில் 50 சதவீதம் இவற்றுள் எது குறைவோ அத்தொகை மானியமாக வழங்கப்படும்,
- பழைய பம்புசெட்டுகளுக்கு மாற்றாக புதிய மின்சார மோட்டார் பம்பு செட்டுகள் வழங்கல்
- புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட கிணறுக்கு புதிதாக மின் மோட்டார் பம்புசெட்டுகள் வழங்கல்
- இந்த திட்டத்தில் சிறு, குறு, ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியின விவசாயிகளுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படுகிறது.



நீர்மூழ்கி பம்பு செட்கள்

தகுதி வரம்பு

- திறன்குறைந்த பழைய மின் மோட்டார் பம்புசெட்டுகளை மாற்றவும்,
- மின்வாரியத்தின் மூலம் அனுமதிக்கப்பட்ட குதிரைத்திறன் அல்லது அதற்குக் குறைவான குதிரைத் திறன் கொண்ட திறன்மிகு பம்பு செட்டுகள் வாங்கவும் மானியம் வழங்கப்படுகிறது.
- புதிதாக ஆழ்துளை கிணறு / குழாய் கிணறு / திறந்த வெளிகிணறு அமைத்து, சொந்தமாக மின் இணைப்பு பெற்ற விவசாயிகள்,
- 5 ஏக்கர் வரை நிலம் வைத்திருக்கும் சிறு விவசாயிகள் மற்றும் குறு விவசாயிகள் அனைவரும் தகுதியுடையவர்கள்.
- ஏற்கனவே தமிழ்நாடு தோட்டக்கலை வளர்ச்சி முகமை மூலம் நுண்ணீர்ப் பாசன அமைப்பு நிறுவியுள்ள விவசாயிகள் மற்றும், தமிழ்நாடு தோட்டக்கலை வளர்ச்சி முகமை மூலம் நுண்ணீர்ப் பாசன அமைப்பு நிறுவிட விருப்பமுள்ள விவசாயிகள் இத்திட்டத்தில் பயன்பெற தகுதியுடையவர் ஆவார்.

விண்ணப்பம் பதிவு செய்தல் மற்றும் மானியம் பெறுவதற்கான வழிமுறைகள்

இத்திட்டத்தில் பயன்பெற விரும்பும் விவசாயிகள் உழவன் செயலி மூலமாகவோ அல்லது நுண்ணீர்ப் பாசன மேலாண்மை தகவல் அமைப்பு (MIMIS) என்ற இணையதளம் மூலமாகவோ விண்ணப்பித்து, தங்கள் பெயரை முன்பதிவு செய்து கொள்ளலாம். கூடுதல் விபரங்களுக்கு வருவாய் கோட்டங்களில் உள்ள வேளாண்மைப் பொறியியல் துறையின் உதவி செயற்பொறியாளர் அலுவலகத்தினை நேரில் உரிய ஆவணங்களுடன் தொடர்பு கொண்டு, இணையம் வழியாக பதிவேற்றம் செய்து விண்ணப்பித்துக் கொள்ளலாம்

மானியம் பெறுவதற்கு தேவைப்படும் ஆவணங்கள்:

ஏற்கனவே தமிழ்நாடு தோட்டக்கலை வளர்ச்சி முகமை மூலம் நுண்ணீர்ப் பாசன அமைப்பு நிறுவப்படாத விவசாயிகள் அந்தந்த வருவாய் கோட்டங்களில் உள்ள வேளாண்மைப் பொறியியல் துறையின் உதவி செயற்பொறியாளர் அலுவலகத்தினை நேரில் கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஆவணங்களுடன் தொடர்பு கொண்டு, உழவன் செயலி மூலமாகவோ, நுண்ணீர்ப் பாசன மேலாண்மை தகவல் அமைப்பு (MIMIS) இணையதளம் மூலமாகவோ விவசாயிகள் விண்ணப்பிக்கலாம்.

(அ) ஆதார் அட்டையின் நகல்

(ஆ) புகைப்படம்

(இ) வங்கிக் கணக்கு புத்தகத்தின் முதல் பக்கத்தின் நகல்

(ஈ) சாதிச் சான்றிதழின் நகல் (ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினரைச்

சேர்ந்தவராயிருப்பின்)

(உ) சிறு, குறு விவசாயிக்கான சான்றிதழ் (5 ஏக்கர் வரை நிலம்

உள்ளது என வட்டாட்சியர் சான்று இணைக்கப்பட வேண்டும்)

(ஊ) நிலம் சம்பந்தமான சிட்டா மற்றும் கிணறு விபரத்துடன் கூடிய அடங்கல்

(எ) மின் இணைப்பு (Service Connection) சான்றிதழ் நகல்

(ஏ) உத்தேச விலைப்பட்டியல் / விலைப்புள்ளி

ஏற்கனவே தமிழ்நாடு தோட்டக்கலை வளர்ச்சி முகமை மூலம் மானியத்தில் நுண்ணீர்ப் பாசனம் நிறுவியுள்ள விவசாயிகள் அந்தந்த வருவாய் கோட்டங்களில் உள்ள வேளாண்மைப் பொறியியல் துறையின் உதவி செயற்பொறியாளர் அலுவலகத்தினை நேரில் கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஆவணங்களுடன் தொடர்பு கொண்டு, உழவன் செயலி மூலமாகவோ அல்லது நுண்ணீர்ப் பாசன மேலாண்மை தகவல் அமைப்பு (MIMIS) இணையதளம் மூலமாகவோ விவசாயிகள் விண்ணப்பிக்கலாம்.

(அ) மின் இணைப்பு (Service Connection) சான்றிதழ் நகல்

(ஆ) உத்தேச விலைப்பட்டியல் / விலைப்புள்ளி

- அதன்பின் வேளாண்மைப் பொறியியல் துறையின் உதவிப் பொறியாளர் / இளநிலைப் பொறியாளர் சம்பந்தப்பட்ட விவசாய நிலங்களில் தொழில்நுட்ப ஆய்வு மேற்கொள்வர்.
- மூதுரிமை அடிப்படையில் சம்பந்தப்பட்ட விவசாயிகள் வேளாண்மைப் பொறியியல் துறையால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 4 ஸ்டார் தரத்திற்கு குறைவில்லாமல் உள்ள பல்வேறு நிறுவனங்களின் மின்மோட்டார் பம்புசெட்டுகளின் மாடல்களை தங்களுக்கான நிறுவனத்தினை தங்களது முழு விருப்பத்தின் பேரில் தேர்வு செய்து கொள்ளலாம்.
- விவசாயிகள், வேளாண்மைப் பொறியியல் துறையினால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனம் / டீலர்களிடமிருந்து பெற்று உதவி செயற்பொறியாளர் அலுவலகத்தில் விண்ணப்பத்துடன் சமர்ப்பித்துள்ள உத்தேச விலைப்பட்டியல் / விலைப்புள்ளி அடிப்படையில் தகுதியான விவசாயிகளுக்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் நிதிக்கு தகுந்தவாறு அந்தந்த உதவி செயற்பொறியாளர் அவர்களால் விவசாயிகளுக்கு பணி ஆணை வழங்கப்படும்.
- பின்னர் விவசாயிகள் பணி ஆணையில் உள்ள மின் மோட்டார் பம்பு செட்டுகளை கொள்முதல் செய்து விலைப் பட்டியலை சம்பந்தப்பட்ட உதவி செயற்பொறியாளர் (வே.பொ) அலுவலகத்தில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். உதவிப் பொறியாளர் / இளநிலைப் பொறியாளர் (வே.பொ) அவர்கள் முன்னிலையில் மின்மோட்டார் பம்பு செட்டுகள் கிணறுகளில் நிறுவப்பட வேண்டும்.
- அதிகாரிகள் நேரில் ஆய்வு செய்து உரிய வழிமுறையின்படி மானியம் பயனாளியின் வங்கி கணக்கில் நேரடியாக செலுத்தப்படும்.



நீர்மூழ்கி பம்பு செட் நிறுவுதல்

குறிப்பு: கலைஞரின் அனைத்து கிராம ஒருங்கிணைந்த வேளாண் வளர்ச்சித் திட்டத்தில் உள்ள கிராம விவசாயிகளுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படும்.



வேளாண்மைப் பொறியியல் துறையின் மூலம்

2023-24 ஆம் ஆண்டிற்கான மின்மோட்டார் பம்பு செட்டுகளுக்கான ஒப்புதல்

அளிக்கப்பட்ட நிறுவனம், அதன் விலை மற்றும் மானிய விவரம்

வ. எண்	மின் மோட்டார் ரின் வகை	மாடல்	குதிரை திறன் (HP)	பம்பு செட்டின் நிலைகள் (Stage)	நீர் வெளியேற்றும் குழாயின் அளவு (Delivery size)(mm)	நீர் வெளியேற்றும் உயரம் (Head)(m)	நீர் வெளியேற்றும் திறன் (லிட்/செகண்டு) (LPS)	ஸ்டார் தரம்	ஒப்புதல் அளிக்கப் பட்ட மொத்த விலை (ரூபாயில்)	மானியம் (ரூபாயில்)
--------	------------------------	-------	-------------------	--------------------------------	---	-----------------------------------	--	-------------	--	--------------------

1. M/s.அக்வா சப் இஞ்ஜினியரிங்(Aqua Sub Engineering), துடியலூர் அஞ்சல், கோயம்புத்தூர் - 641034. தொடர்புக்கு திரு.ஆர்.பிரசன்ன ராகவன் 87540 50103

1	குழாய் / ஆழ்துளை கிணறுக்கான நீர்மூழ்கி பம்புசெட்	ARS 36SS-12	5	12	50	96	2	4	34612	15000
2		ARS 42SS-10	5	10	50	80	2.5	4	33394	15000
3		ARS42SS-15	7.5	15	50	120	2.5	4	38826	15000
4		ARS36SS-20	7.5	20	50	160	2	4	43147	15000
5		ARS47SS-12	7.5	12	50	96	3.4	4	36315	15000
6		SRF11/31-3P	3	31	40	124	1	4	31709	15000
7		HRF19/15-3P	3	15	50	67.5	1.9	4	21926	10963
8		HRF19/25-3P	5	25	50	112	1.9	4	30004	15000
9		HRF09/50-3P	5	50	32	200	0.9	4	34672	15000
10		HRF14A/37-3P	5	37	40	148	1.3	4	33730	15000
11		RF13A/48-3P	6	48	40	192	1.3	4	43157	15000
12		RF13A/60D-3P	7.5	60	40	240	1.3	4	51810	15000
13	திறந்த வெளிக் கிணறுக்கான நீர்மூழ்கி பம்புசெட்	ASM-04J	5	1	50	25	8	4	18258	9129
14		ASM-06J	5	1	65	21	12	4	18258	9129
15		ASM-31J	5	1	50	32	6.5	4	18258	9129

2. M/s.சிஆர்ஜ பம்ப்ஸ் லிமிட் (CRI Pumps (P) Ltd), எஸ்.எ.பி.எண்.480/481, சத்தி ரோடு, குரும்பப்பாளையம், கோயம்புத்தூர்-641107 மற்றும் 7/46-1 கீரந்தம் ரோடு சரவணம்பட்டி, கோயம்புத்தூர்-641035, தொடர்புக்கு திரு.எஸ்.கிரிதரன், 9344899199

1	திறந்த வெளிக் கிணறுக்கான நீர்மூழ்கி பம்புசெட்	RYKER-350	3	1	50	23	7	5	19363	9682
2		3CSM-1S2	3	1	50	17	8.5	4	24979	12490
3		CSM-19	3	1	65	14	9	4	25864	12932
4		CSM-45	3	1	50	21	7	4	25330	12665
5		5CSM-2	5	1	50	24	11	4	28816	14408
6		5CSM-4	5	1	65	19	13	4	29062	14531
7		CSM-44	5	1	50	33	8.5	4	29737	14869
8		RYKER-550	5	1	50	28	8	4	22397	11199
9		RYKER-551	5	1	50	35	7	4	22442	11221

10		RYKER-565	5	1	65	20	12	4	22627	11314
11		RYKER-750	7.5	1	50	35	11.5	4	28134	14067
12		RYKER-765	7.5	1	65	25	16	4	28266	14133
13		RYKER-950	10	1	50	39	17	4	31748	15000

3. M/s.டெக்கான் இண்டஸ்ட்ரீஸ்(Deccan Industries), புதிய எண்.1390, சத்தி ரோடு, கணபதி, கோயம்புத்தூர்-641006, தொடர்புக்கு திரு. எஸ்.நந்தகுமார், 9942996960

1	குழாய் / ஆழ்துளை கிணறுக்கான நீர்மூழ்கி பம்புசெட்	DR62H/10	5	10	50	90	2	4	41735	15000
2		DR42H/37	5	37	40	184	1	4	35636	15000
3		DR62B/14	5	14	50	98	2.2	4	45402	15000
4		DR60HB/12	5	12	50	108	1.7	4	43710	15000
5		DR61/16	7.5	16	50	112	3	4	52734	15000
6		DR63/10	6	10	50	72	3.6	4	46719	15000
7		DR60HB/20	7.5	20	50	180	1.7	4	53204	15000
8		DR60/24	7.5	24	50	144	1.7	4	52922	15000
9		DR61B/15	7.5	15	50	105	3	4	46154	15000
10		DR63B/12	7.5	12	50	86	3.6	4	44838	15000
11		DR62H/20	10	20	50	180	2	4	61288	15000
12		DR63/16	10	16	50	115	3.6	4	59220	15000
13		DR63/14	10	14	50	102	3.6	4	55836	15000
14		DR60H/30	12.5	30	50	265	1.7	4	68526	15000

4. M/s.வேல் பம்ப்செட் (Vel Pumpset), எண்.66-ஏ மற்றும் 67-ஏ, அத்திப்பாளையம் ரோடு கணபதி, கோயம்புத்தூர்-641006, தொடர்புக்கு திரு. எம்.கோபால் கிருஷ்ணன், 9965796960

1	திறந்த வெளிக் கிணறுக்கான நீர்மூழ்கி பம்புசெட்	20K8	2	8	40	48	1.3	5	30636	15000
2		30K8	3	8	40	48	2.2	5	29716	14858
3		30K10	3	10	40	54	1.9	5	35972	15000
4		30K12	3	12	40	72	1.4	5	52901	15000
5		30K16	3	16	40	82	1.2	5	39836	15000
6		KH30PH	3	1	50	23	8	4	25000	12500
7		KH50HH	5	1	50	24	10	4	28501	14251
8		KH75HH	7.5	1	50	30	13	4	32500	15000
9		5KT	5	2	75	27	8.2	4	31501	15000
10		7KT	7.5	2	75	30	10	4	34500	15000

5. M/s.கேஎம்பிஇண்டஸ்ட்ரீஸ் (KMB Industries), 32/1, பி.என்பாளையம் ரோடு, கணபதி, கோயம்புத்தூர்-641006, தொடர்புக்கு திரு.எ.பி.அந்தோனிநோயல், 9994462764

1	குழாய் / ஆழ்துளை கிணறுக்கான நீர்மூழ்கி பம்புசெட்	STKTP620	5	10	50	75	2.5	5	25815	12908
2		STKTP622	7.5	15	50	112.5	2.5	5	34309	15000
3		STKTP624	10	20	50	150	2.5	5	43647	15000
4		KMP6-5/14	5	14	50	90	2	4	29249	14625
5		KMP6-7.5/12	7.5	12	50	100	3.2	4	32266	15000

6	திறந்த வெளிக் கிணறுக்கான நீர்மூழ்கி பம்பு/பெசுட்	KMP6-10/30	10	30	50	240	1.5	4	49444	15000
7		KMP6S-7.5/20	7.5	20	50	150	1.8	4	37660	15000
8		KMP4TS-5/35	5	35	32	200	0.6	5	23783	11892
9		KMP4TS-5/40	5	40	32	160	0.8	5	23357	11679
10		KMP4TS-5/30	5	30	32	120	1	5	22596	11298
11	திறந்த வெளிக் கிணறுக்கான நீர்மூழ்கி பம்பு/பெசுட்	KOMT1H	3	1	50	18	6	4	19254	9627
12		STKOMT24	5	1	65	21	8	5	21575	10788
13		STKMOT333	7.5	1	65	25	12	5	27882	13941

6. M/s.டெக்கான் பம்ப்ஸ் பிலிட் (Deccan Pumps Pvt. Ltd), எண்.43, E3-E6, பாரதி நகர், சத்தி ரோடு, கணபதி, கோயம்புத்தூர்-641006, தொடர்புக்கு திருமதி.ஆர்.காஞ்சணாதேவி 9790334747

1	திறந்த வெளிக் கிணறுக்கான நீர்மூழ்கி பம்பு/பெசுட்	DH50PH	5	1	50	40	6.5	4	31041	15000
2		3DE-S	3	3	50	33	3.5	4	35055	15000
3		DH30PHS	3	1	50	24	4	4	27646	13823
4		5DT-S	5	2	65	27	8.2	4	31825	15000
5		6DT-S	6	2	65	28	9	4	34390	15000
6		5DE-S	5	3	50	36	5.5	4	35192	15000
7		DH75PHS	7.5	1	50	36	8	4	34112	15000
8		DH100HHS	10	1	50	30	18	4	47611	15000

7. M/s.எக்கி பம்ப்ஸ் (Ekki Pumps), 67-ஏ/10, அத்திப்பாளையம் ரோடு வெங்கிடசாமி நகர், கணபதி, கோயம்புத்தூர்-641006, தொடர்புக்கு திருமதி.ஆர்.காஞ்சணாதேவி 9790334747

1	குழாய்/ ஆழ்துளை கிணறுக்கான நீர்மூழ்கி பம்பு/பெசுட்	ER42/24	3	24	40	110.4	1	5	29003	14502
2		ER62/14	5	14	50	98	2.2	4	43650	15000
3		ER61/10	5	10	50	70	3	4	39479	15000
4		ER62/20	7.5	20	50	140	2.2	4	54708	15000
5		ER60/35	7.5	35	50	210	1.7	4	73235	15000
6		ER61/15	7.5	15	50	105	3	4	48791	15000
7		ER61/20	10	20	50	140	3	4	62565	15000
8		ER61/25	12.5	25	50	175	3	4	71877	15000
9		ER62/35	15	35	50	245	2.2	4	90211	15000

8. M/s.மஹிந்திரா பம்ப்ஸ் (பி) லிட் (Mahindra Pumps (P) Ltd, புளியகுளம், கோயம்புத்தூர்-641045, தொடர்புக்கு திரு.எம்.முத்துராஜ், 9952620261

1	திறந்த வெளிக் கிணறுக்கான நீர்மூழ்கி பம்பு/பெசுட்	EAM12	3	1	50	19	7	4	20447	10224
2		EAM14	5	1	50	24	9	4	21411	10706
3		OVM6	7.5	1	50	36	8	5	31270	15000

9. M/s.சிக்மா பம்ப் சிஸ்டம்(Sigma Pump System), 1/71-1, பொன்னந்தம்பாளையம் பிரிவுவகரம்பாளையம் ரோடு அரதூர், கோயம்புத்தூர்-641407, தொடர்புக்கு திரு. சதீஷ்குமார் 6382071481

1	குழாய் / ஆழ்துளை கிணறுக்கான நீர்மூழ்கி பம்புசெட்	6RSF50S-5/10	5	10	50	75	2.8	4	30424	15000
2		6RSF60S-7.5/12	7.5	12	50	90	3	4	37203	15000
3		6RSF50S-7.5/15	7.5	15	50	112.5	2.8	4	39797	15000
4		6RSF10S-10/20	10	20	50	150	2.5	4	47350	15000
5		6RSF60S-12.5/20	12.5	20	50	150	3.3	4	49208	15000
6		6RSF40S-12.5/30	12.5	30	50	225	2.1	4	55100	15000
7		6RSF50S-15/30	15	30	50	225	2.6	4	75665	15000
8		6RSF40S-15/35	15	35	50	275	2.1	4	79440	15000
9		6RSF80S-17.5/26	17.5	26	50	200	4.2	4	77500	15000
10		6RSF50S-17.5/35	17.5	35	50	275	2.2	4	85863	15000
11		6RSF80S-20/30	20	30	50	225	4.5	4	79029	15000
12		6RSF50S-20/40	20	40	50	300	2.5	4	87858	15000
13		6RSF40S-5/12	5	12	50	84	2.5	5	31776	15000
14		6RSF30S-5/14	5	14	50	98	2.5	5	33167	15000
15		6RSF40S-6/15	6	15	50	105	2.5	5	36864	15000
16		6RSF40S-7.5/20	7.5	20	50	140	2.5	5	44844	15000
17		6RSF30S-10/30	10	30	50	210	2.2	5	53242	15000
18	திருந்த வெளிக் கிணறுக்கான நீர்மூழ்கி பம்புசெட்	SFHOW30-S	3	1	50	17	8.5	5	20072	10036
19		SFHOW50-S	5	1	50	24	8	5	23237	11619
20		SFHOW51-S	5	1	65	20	10	5	23719	11860

10. M/s.எண் இன்டஸ்ட்ரீஸ் பிலிட் (Ellen Industries Pvt. Ltd), 551, வி.கே.ரோடு, பீளமேடு, கோயம்புத்தூர்-641004, தொடர்புக்கு திரு. சரவணகுமார் 9965514810

1	குழாய் / ஆழ்துளை கிணறுக்கான நீர்மூழ்கி பம்புசெட்	LNR6/12/5 SM	5	12	50	84	2.5	5	36580	15000
2	திருந்த வெளிக் கிணறுக்கான நீர்மூழ்கி பம்புசெட்	LNHSM 7 CO	3	1	50	20	5	4	19004	9502
3		LNHSM 10 CO	5	1	50	28	5	4	22007	11004
4		LNHSM 13 CO	5	1	65	21	10	5	23187	11594
5		LNHSM 18 CO	7.5	1	65	25	12	5	27913	13957

11. M/s.சேரன் இன்டஸ்ட்ரீஸ்(Cheran Industries), 78/1, ரவிந்திரநாத் தாசுவர் தெரு அத்திப்பாளையம் ரோடு கணபதி, கோயம்புத்தூர்-641006, தொடர்புக்கு திரு.எம்.கமலகிருஷ்ணன் 8220008275

1	குழாய் / ஆழ்துளை கிணறுக்கான நீர்மூழ்கி பம்புசெட்	CRS66/12	4	12	50	90	1.5	4	27140	13570
2		CRS60/10	5	10	50	84	2.7	4	27730	13865
3		CRS66/15	5	15	50	105	2.2	4	30090	15000
4		CRS62/12	7.5	12	50	84	2.7	4	34220	15000
5		CRS66/24	7.5	24	50	180	1.5	4	43070	15000

12. M/s.ஜேஜே பம்ப் பிலிட் (JJ Pumps Pvt. Ltd), கதவு எண்.10/153, எஸ்.எ.பி.எண்.76/1B மற்றும் 2, ஓரைகல்பாளையம், குன்னத்தூர் புதூர் அஞ்சல் கோயம்புத்தூர்-641107, தொடர்புக்கு திருமதி.அமலா டேவிட் பென்னர் 7373076733

1	திறந்த வெளிக் கிணறுக்கான நீர்மூழ்கி பம்புசெட்	JJOW51	5	1	50	22	9	5	18290	9145
2		JJOW76	7.5	1	65	28	12	5	23600	11800

13. M/s.மல்போரோ இன்ஜினியரிங் ஒர்க்ஸ்(Malboro Engineering Works), 613, தீபா டெக்ஸ்டைல்ஸ் ரோடு கோல்டுவினில், சிவில் ஏரோடிளம் (அஞ்சல்), கோயம்புத்தூர் 641014, தொடர்புக்கு திரு.வி.சிவபூஷணம், 9363110052

1	குழாய் / ஆழ்துறை கிணறுக்கான நீர்மூழ்கி பம்புசெட்	6ERS10-5/10	5	10	50	85	2.5	4	33592	15000
2		6ER12-7.5/12	7.5	12	50	96	3	4	39395	15000
3		6ERS10-7.5/15	7.5	15	50	127.5	2.5	4	41567	15000
4		6ER10-10/20	10	20	50	160	2.4	4	48414	15000

14. M/s.சமுத்ரா பம்ப்ஸ் இந்தியா பிரைவேட் லிமிடெட்(Samudra Pumps India Pvt Ltd), ஆபீஸ் பிளாக்-1, தரை தளம், செந்தில் டவர்ஸ், 1078 அவிநாசி ரோடு கோயம்புத்தூர்-641018 தொடர்புக்கு திரு.எம்.நாகராஜன், 73050 74124

1	குழாய் / ஆழ்துறை கிணறுக்கான நீர்மூழ்கி பம்புசெட்	SSRF 1544 + TF037-X	5	44	40	176	1.4	4	44650	15000
2	திறந்த வெளிக் கிணறுக்கான நீர்மூழ்கி பம்புசெட்	SSM 4-VC	5	1	50	25	8	4	23238	11619
3		SSM 6-V	5	1	65	21	12	4	21393	10697

15. M/s.ஜீக்கோ பம்ப்ஸ் (Geeco Pumps), 1/42, மேட்டுப்பாளையம் ரோடு , கவுண்டம்பாளையம், கோயம்புத்தூர்-641030, தொடர்புக்கு திரு. தினேஷ் 8778638743

1	திறந்த வெளிக் கிணறுக்கான நீர்மூழ்கி பம்புசெட்	GOS-3325	3	1	65	12	8	4	25460	12730
2		GOS-5325	5	1	65	20	10	4	29260	14630
3		GOS-7252	7.5	1	50	32	11	4	36005	15000
4	குழாய் / ஆழ்துறை கிணறுக்கான நீர்மூழ்கி பம்புசெட்	GTS-0412	5	12	50	84	1.9	4	44935	15000
5		GTS-0612	7.5	12	50	84	3	4	50540	15000

16. M/s.விக்ரம் பம்ப்ஸ் (Vikram Pumps), எஸ்.எ.பி.எண்.483/2C-4A, எல்லை தோட்டம் ரோடு கிருஷ்ணம்மாள் கல்லூரி வளாகம் அருகிக் (கிழக்கு), பீளமேடு, கோயம்புத்தூர்-641004, தொடர்புக்கு திரு.ஆர்.ரவி, 9843121362

1	திறந்த வெளிக் கிணறுக்கான நீர்மூழ்கி பம்புசெட்	H-VOM/3/50	3	1	50	18	8	5	24020	12010
2		H-VOM/5/65	5	1	65	21	10	5	26679	13340
3		H-VOM/ 7.5/65D	7.5	1	65	25	12	5	31026	15000
4		I-VOM/3/50	3	1	50	16	8	4	22840	11420
5		I-VOM/7.5/65D	7.5	1	65	25	12	4	27500	13750

6	குழாய் / ஆழ்துறை கிணறுக்கான நீர்மூழ்கி பம்பு	E-VSP6/5.0/12	5	12	50	80	2.5	5	29024	14512
7		F-VSP6/7.5/25	7.5	25	50	175	1.5	5	40915	15000
8		F-VSP6/10/30	10	30	50	210	1.9	5	53583	15000

17. M/sபியூக் பிளாஸ்டோ டெக்னிக் பிரைவேட் லிமிடெட் (Duke Plasto Technic Pvt Ltd), என்.ஹெச். எண்.27, ஹோட்டல் கிரீன்விட், எதிரில், தீவா ஹைவே, பதர்புரா, பலன்புர், பனஸ்கந்தா, குஜராத் - 385510, தொடர்புக்கு திரு.கல்யாண சுந்தரம் கைப்பேசி எண்: 97866 18844

1	குழாய் / ஆழ்துறை கிணறுக்கான நீர்மூழ்கி பம்பு	DSP6RF50-10	5	10	50	87	2.3	4	34740	15000
2		DSP6MFH18-61E3	10	6	75	60	9.2	5	48976	15000
3		DSP6RF100-5	5	5	50	44	5	4	34068	15000
4		DSP6RF100-3	3	3	50	26	5	4	28792	14396
5		DSP6RF40-20I	7.5	20	50	158	2	4	52125	15000
6		DSP6MFH18-9	15	9	75	90	9.2	4	61755	15000
7		DSP6MFF12-20	10	20	65	152	3.4	5	92085	15000
8		DSP6MFH12-51E3	6	5	75	50	6	5	39226	15000
9		DSP6RFN75-6	5	6	50	60	3.9	5	34895	15000
10		DSP6MF10-9	10	9	65	70	6.6	4	50095	15000
11		DSP6RF30-12	4	12	50	84	1.7	4	37225	15000
12		DSP6MFF12-10	5	10	65	76	3.4	5	58018	15000
13		DSP6MFF12-12	6	12	65	91	3.4	5	66373	15000
14		DSP6RF40-12I	5	12	50	108	2	4	39073	15000
15		DSP6RF50-20I	10	20	50	180	2	4	56081	15000
16	திறந்த வெளிக் கிணறுக்கான நீர்மூழ்கி பம்பு	RGL2030T-SS	2	1	40	25.5	3.41	4	15702	7851
17		RGL5029T-CI	5	1	65	25	10	5	26456	13228
18		RGL3024T-CI	3	1	50	22	7	4	22765	11383

18. M/s. கேஎஸ்பி லிமிடெட் (KSB Limited), கிண்டி ஹவுஸ், இரண்டாவது மாடி, 92 அண்ணா சாலை, சென்னை-600 032, தொடர்புக்கு திரு.வி.வேல்முருகன், 7358174247

1	குழாய் / ஆழ்துறை கிணறுக்கான நீர்மூழ்கி பம்பு	BPD242/08+UMAI 150-8/22	10	8	65	84	6.67	4	46708	15000
2		BPD242/4A+UMA I 150-3/22	5	4	65	38	6.67	4	32095	15000
3		BPD242/6A+UMA I 150-6/22	7.5	6	65	57	6.67	4	40166	15000
4		BPD262/04+UMAI 150-3/22	5	4	65	32	8.33	4	34196	15000
5		BPD262/12A+UM AI 150-9/22	12.5	12	150	92.5	7.22	4	53068	15000
6		CORA3C/35+UMA I 100-3.0/22	4	35	100	161	0.83	4	28982	14491
7		CORA4C/12G+UM AI 100-1.1/22	1.5	12	100	56.5	1.11	4	17990	8995
8		CORA4C/17G+UM	3	17	100	79.9	1.11	4	21767	10884

		AI 100-2.2/22							
9		CORA4C/19G+UM AI 100-2.2/22	3	19	100	89.36	1.11	4	22027 11014
10		CORA4C/23G+UM AI 100-2.2/22	3	23	100	108	1.11	4	22094 11047
11		CORA4C/25G+UM AI 100-3.0/22	4	25	150	118	1.11	4	25379 12690
12		UQD112/15+UMA I 150-3/22	5	15	150	113	1.67	4	33694 15000
13		UQD112/18+UMA I 150-4/22	6	18	150	135	1.67	4	36055 15000
14		UQD112/23+UMA I 150-6/22	7.5	23	150	173	1.67	4	39858 15000
15		UQD112/30+UMA I 150-8/22	10	30	150	225	1.67	4	45750 15000
16		UQD112/36+UMA I 150-9/22	12.5	36	150	295	1.39	4	51096 15000
17		UQD152/08+UMA I 150-3/22	5	8	150	64	2.5	5	32234 15000
18		UQD152/11+UMA I 150-3/22	5	11	150	88	2.5	4	34000 15000
19		UQD152/15+UMA I 150-6/22	7.5	15	150	120	2.5	4	38553 15000
20		UQD152/20+UMA I 150-8/22	10	20	150	160	2.5	4	43437 15000
21		UQD152/22+UMA I 150-8/22	10	22	150	175	2.5	4	50090 15000
22		UQD152/24+UMA I 150-9/22	12.5	24	150	192	2.5	5	54217 15000
23		UQD152/26+UMA I 150-9/22	12.5	26	150	208	2.5	5	55398 15000
24		UQD182/10+UMA I 150-6/22	7.5	10	150	100	3.89	5	35990 15000
25		UQD182/13+UMA I 150-8/22	10	13	150	130	3.89	5	39920 15000
26		UQD182/16+UMA I 150-9/22	12.5	16	150	160	3.89	5	44337 15000
27		UQD212/07+UMA I 150-6/22	7.5	7	150	70	4.44	4	34394 15000
28		UQD212/10+UMA I 150-8/22	10	10	150	100	4.44	4	38257 15000
29		UQD212/12+UMA I 150-9/22	12	12	150	120	4.44	4	42017 15000
30		UQD212/20+UMA H 150-15/23	20	20	150	200	4.44	4	67301 15000

19. M/s.லுபி இண்டஸ்ட்ரீஸ் (Lubi Industries), கல்யாண் மில்ஸ் அருகில் நரோடா ரோடு, அஹமதாபாத் 382 345, குஜராத், இந்தியா, தொடர்புக்கு திரு.கே.கோபிநாத், 97890 47222

1	குழாய் / ஆழ்துளை கிணறுக்கான நீர்மூழ்கிப் பம்பு செட்	LSK60AK/12/7.5	7.5	12	50	108	3.3	4	42978 15000
2		LSK40AK/20/7.5	7.5	20	50	160	2	4	51029 15000
3		LSK30AK/30/10	10	30	50	225	1.67	4	71664 15000
4		LSK40AK/12/5	5	12	50	96	2	4	35712 15000
5		LSK50AK/10/5	5	10	50	90	2.5	4	34082 15000

6		LSK50AK/15/7.5	7.5	15	50	135	2.5	4	44538	15000
7		LSK50AK/20/10	10	20	50	180	2.5	4	59422	15000
8	திறந்த வெளிக் கிணறுக்கான நீர்மூழ்கி பம்பு (செட்)	LHL-5A	5	1	50	22	10.5	4	23183	11592
9		LHL-6	5	1	80	21	11.8	5	23927	11964
10		LHL-6A	5	1	65	20	13	5	23901	11951

தொடர்புக்கு

தலைமைப்பொறியாளர் (வே.பொ), வேளாண்மைப்பொறியியல் துறை, எண்.487, அண்ணா சாலை, நந்தனம், சென்னை-600035. தொலைபேசிஎண்.044 29515322 இமெயில்: aedcewrm@gmail.com	விண்ணப்பிக்க	
	உழவன்செயலி	நுண்ணீர்ப் பாசன மேலாண்மை தகவல் அமைப்பு (MIMIS)
	  https://play.google.com/store/apps/detail?id=agri.tnagri&hl=en_IN&gl=US	 https://tnhorticulture.tn.gov.in:8080/Subsidy/ApplySubsidy/



